

**Panasonic**  
ideas for life

~~ETHEREA~~

**A LÉGKONDITIONÁLÓK ÚJ GENERÁCIÓJA**

healthyair  
designed to care for you



**Panasonic**



~~ETHEREA~~

healthyair  
designed to care for you



designed to care for you –  
az Ön igényei szerint alakítva

# ÚJ TECHNOLÓGIA OTTHONÁBAN

ELSŐKÉNT A PANASONIC KEZDETT OLYAN LÉGKONDITIONÁLÓKBAN GONDOLKODNI, MELYEK EGÉSZSÉGES LEVEGŐT BIZTOSÍTANAK OTTHONÁBAN. MIKOR ÚJ FUNKCIÓKKAL BŐVÍTETTÜK LÉGKONDITIONÁLÓINKAT FONTOS SZEMPONT VOLT A KÉNYELMES, EGÉSZSÉGES ÉS A KÖRNYEZETTEL HARMÓNIÁBAN KIALAKÍTOTT OTTHON MEGTERVEZÉSE. EZEKET A SZEMPONTOKAT FIGYELEMBE VÉVE KIFEJLESZTETTÜK A LEHETŐ LEGCSENDESEBB, LEÉGÉSZSÉGESEBB, UGYANAKKOR LEGGAZDASÁGOSABB LÉGKONDITIONÁLÓKAT. AZ ETHEREA – A LÉGKONDITIONÁLÓK ÚJ GENERÁCIÓJÁT KÉPVISELI.

MINDEN RÉSZLET SZÁMÍT

Panasonic



healthyair



—ETHEREA—

## A LÉGKONDITIONÁLÓK ÚJ GENERÁCIÓJA

A PANASONIC BEMUTATJA AZ ÚJ ETHEREA LÉGKONDITIONÁLÓKAT ÉS EGY ÚJ LÉGKONDITIONÁLÁSI KONCEPCIÓT, AMELY A KÖRNYEZETTEL TÖRTÉNŐ KÖLCSÖNHATÁSRA ALAPOZVA EGÉSZSÉGES LEVEGŐT HOZ LÉTRE AZ OTTHONÁBAN – MINIMÁLIS ENERGIAFOGYASZTÁSSAL ÉS SZINTE ÉSZREVEHETETLEN ZAJSZINTTEL. LUXUS MINŐSÉGŰ TECHNOLOGIA A LEGIGÉNYESEBB KÖRNYEZETTEL IS HARMONIZÁLÓ, ELEGÁNS FORMÁBA ÖLTVE.



~~ETHEREA~~  
designed to care for you

A KIT-EZKÉZ, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 28 JKE, VALAMINT A FALRA SZERELHETŐ MULTI ETHEREA RENDSZEREKBEKÉNT ÁLL RENDELKEZÉSRE.





## AZ ETHEREA STÍLUS

AZ ETHEREA SZÁMÁRA BÁTRAN  
VÁLASZTHATJA A LEGFELTŰNŐBB HELYET  
AZ OTTHONÁBAN, AHOL ŐN IS ÉS MÁSOK  
IS LÁTHATJÁK, MIVEL MEGJELENÉSE OLYAN,  
AMILYENRŐL MINDIG IS ÁLMODOTT:  
EGYEDÜLÁLLÓ DARAB, AMELY EXKLUZÍV  
VONALVEZETÉSÉVEL ÉS ARÁNYAIVAL  
TÖKÉLETESEN ILLIK MINDEN OTTHON  
BELSŐ TERÉHEZ.

## ÍGY MŰKÖDIK



1°



A 'HEALTHY AIR' SZENZOR ELLENŐRZI A LEVEGŐ MINŐSÉGÉT ÉS ÉRZÉKELI A SZENNYEZŐDÉSEKET.

2°




A LÉKONDÍCIONÁLÓ LÁTHATLAN E-IONOKAT BOCSÁT KI A SZOBA LÉGTERÉBE.

3°



AZ E-IONOK ÖSSZEGYŰJTIK A LEVEGŐBEN TALÁLHATÓ PORT ÉS SEMLEGESÍTIK A BAKTÉRIUMOKAT, VÍRUSOKAT ÉS A DOHÁNYFŰSTÖT.

4°



A LÉKONDÍCIONÁLÓK EZ E-ION FILTER SEGÍTSÉGÉVEL ÖSSZEGYŰJTIK ÉS SEMLEGESÍTIK MINDEZEN SZENNYEZŐDÉSEKET.

healthyair

## EGÉSZSÉGES LEVEGŐ (HEALTHY AIR)

AZ OTTHON LEVEGŐMINŐSÉGÉT JAVÍTÓ TECHNOLÓGIA  
A PANASONIC ÚJ E-ION PLUS LÉGTISZTÍTÓ RENDSZERÉN  
ALAPUL, MELYET AZÉRT FEJLESZTETTÜNK KI, HOGY  
BIZTOSÍTHASSUK ÖNNEK ÉS CSALÁDJÁNAK A LEHETŐ  
LEGTISZTÁBB, ATKÁKTÓL, BAKTÉRIUMOKTÓL ÉS  
KELLEMETLEN SZAGOKTÓL MENTES LEVEGŐT. RÁADÁSUL AZ  
ÚJ MILD DRY COOLING\* FUNKCIÓ SEGÍT MEGELŐZNI A  
SZOBA PÁRATARTALMÁNAK GYORS CSÖKKENÉSÉT.





Panasonic

## AZ INVERTER MEGTAKARÍTÁST JELENT

**A PANASONIC INVERTERES RENDSZERE A LEGTÖBB ENERGIÁT MEGTAKARÍTÓ MEGOLDÁS, AMELY A MŰKÖDÉS SZABÁLYOZÁSA RÉVÉN EGYSZERRE BIZTOSÍT MAXIMÁLIS LÉGKONDITIONÁLÓ TELJESÍTMÉNYT ÉS MINIMÁLIS ENERGIAFOGYASZTÁST.**



# TECHNOLÓGIA A KÉNYELEMÉRT

RENDKÍVÜL HALK MŰKÖDÉS. A PANASONICNAK SIKERÜLT AZ EGYIK LEGCSENDESEBB LÉG-KONDITIONÁLÓT MEGALKOTNIA, AMI JELENLEG A PIACON KAPHATÓ. BELTÉRI EGYSÉGE LASSÚ VENTILLÁTOR-SEBESSÉG MELLETT HALKAN MŰKÖDIK, AMELY A TÁVVEZÉRLŐ QUIET MODE GOMBJÁNAK MEGNYOMÁSÁVAL AKÁR EGÉSZEN 20 DB-IG CSÖKKENTHETŐ. EZ A HANGERŐSZINT A VIDÉKI ÉJSZAKA CSENDJÉVEL AZONOS! RÁADÁSUL A PANASONIC ÚJ MILD DRY HŰTÉS\* FUNKCIÓJA AZ ALVÁST IS KELLEMESEBBÉ TESZI, MIVEL MEGAKADÁLYOZZA A LEVEGŐ PÁRATARTALMÁNAK GYORS CSÖKKENÉSÉT.



## KÜLÖNBÖZŐ SOROZATOK AZ ELTÉRŐ IGÉNYEK KIELÉGÍTÉSÉRE

A PANASONIC A PIAC LEGSZÉLESEBB TELJESÍTMÉNYKÍNÁLATÁT NYÚJTJA. EZEK A MODELLEK LEHETŐVÉ TESZIK, HOGY MINDEN SZOBÁBAN KIVÁLASZTHASSUK AZ OTT IDEÁLIS TELJESÍTMÉNY-SZINTET ÉS ÍGY MEGFELELJÜNK A FELEMERÜLŐ EGYEDI IGÉNYEKNEK IS. ÍGY NEM KELL LEMONDANI KOMFORTÉRTÉRŐL, ÉS AZ ENERGIAFELHASZNÁLÁS IS OPTIMÁLIS.

# 14%

### AKÁR 14%-OS MEGTAKARÍTÁS

A Panasonic exkluzív, 2,2 kW-os modelljeivel (E7, XE7) egy 10-15 nm-es helyiség ideális hőmérsékletének fenntartása esetén – az E9-hez viszonyítva – akár 14%-os megtakarítás is elérhető.\*

# 15%


### AKÁR 15%-OS MEGTAKARÍTÁS

4,5 kW-os kiemelt modelljeink használatával (E15, XE15, RE15) egy 35-40 nm-es helyiség megfelelő hőmérsékletének eléréséhez – az E18-as modellhez viszonyítva – akár 15%-kal kevesebb energia is elegendő lehet.\*

# 36%

### AKÁR 36%-OS MEGTAKARÍTÁS

A 7+9+9+12-es multisplit modellt azonos teljesítményű, de négy kültéri egységgel rendelkező rendszerrel hasonlítva össze, a megtakarítás mértéke a 36%-ot is elérheti. Emellett a beszerzése is gyorsabb, illetve helymegtakarítás is jelent, amely a hosszabb csővezetéknek köszönhetően egyben nagyobb telepítési rugalmasságot is biztosít.



eco  
ideas

\* Tesztelési körülmények: 2,5 m<sup>2</sup>-es magas tető; 1 személy /10 m<sup>2</sup>; 70 W-os világítás /10 m<sup>2</sup>; 1,5 m<sup>2</sup> keletre vagy nyugatra néző ablak /10 m<sup>2</sup>; jó hőszigetelésű falak.





ENERGIAMEGTAKARÍTÁS?



MINDEN IGÉNYT KIELÉGÍTŐ  
SPLIT KLÍMÁK. BEMUTATJUK  
A LEGSZŰKEBB KÖLTSÉGVETÉSRE  
SZABOTT ÚJ SOROZATOT AZOKNAK,  
AKIK NEM AKARNAK LEMONDANI  
A MINŐSÉGRŐL.



KÜLÖNBÖZŐ ELHELYEZÉSI LEHETŐ-  
SÉGEK. A KONZOLOK RENDSZERINT  
NAGYON HASZNOSAK AZOK  
SZÁMÁRA, AKIK AZ EGYSÉGET  
A FAL ALSÓ RÉSZÉN SZERETNÉK  
ELHELYEZNI.



NAGYSZERŰ MULTISPLIT-  
KÍNÁLAT TÖBBFÉLE  
LEHETŐSÉGGEL ÉS MODELLEL,  
2-4 BELTÉRI EGYSÉGET  
KISZOLGÁLÓ EGYETLEN  
KÜLTÉRI EGYSÉGGEL.





## A PANASONIC MINDENRE GONDOL

ÉS MINDENKIRE... BÁRMEKKORA ÖSSZEGET IS SZÁN A LÉGKONDITIONÁLÓJÁRA A PANASONICNAK VAN OLYAN MEGOLDÁSA, AMELY ALKALMAZKODIK A SZÜKSÉGEKHEZ ÉS A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ TÉRHEZ, MIVEL A LEGSZÉLESEBB KÍNÁLATTAL ÉS EMELLETT A LEGJOBB GARANCIÁVAL RENDELKEZIK A PIACON.



## OTTHONI LÉGKONDITIONÁLÓK

### ETHEREA INVERTER DELUXE XE



XE7, XE9, XE12, XE15

XE16, XE21



AZ XE7, XE9 ÉS XE12 ESZETÉREN

HŰTÉSI TELJESÍTMÉNY  
NÉVLEGES, KW (MIN.-MAX.)

EER

FŰTÉSI TELJESÍTMÉNY  
NÉVLEGES, KW (MIN.-MAX.)

COP

ZAJSZINT, DB\*  
HŰTÉS/FŰTÉS

MÉRETEK, MM  
(MA X SZÉ X MÉ)

KIT-XE7-JKE	2,05 (0,70-2,40)	4,36 <b>A</b>	2,80 (0,70-4,00)	4,41 <b>A</b>	20 / 22	290 x 870 x 204
KIT-XE9-JKE	2,50 (0,80-3,00)	4,59 <b>A</b>	3,40 (0,80-5,00)	4,59 <b>A</b>	20 / 24	290 x 870 x 204
KIT-XE12-JKE	3,50 (0,80-4,00)	3,87 <b>A</b>	4,40 (0,80-6,70)	4,04 <b>A</b>	20 / 30	290 x 870 x 204
KIT-XE15-JKE	4,20 (0,90-5,00)	3,44 <b>A</b>	5,40 (0,90-7,10)	3,70 <b>A</b>	29 / 32	290 x 870 x 204
KIT-XE18-JKE	5,00 (0,90-6,00)	3,40 <b>A</b>	5,80 (0,90-8,00)	3,77 <b>A</b>	34 / 34	290 x 1070 x 235
KIT-XE21-JKE	6,30 (0,90-7,10)	2,85 <b>C</b>	7,20 (0,90-8,50)	3,43 <b>B</b>	34 / 34	290 x 1070 x 235

### ETHEREA INVERTER DELUXE E



E7, E9, E12, E15

E16, E18, E24, E28



AZ E7, E9 ÉS E12-ES ESZETÉREN

KIT-E7-JKE	2,05 (0,70-2,40)	4,36 <b>A</b>	2,80 (0,70-4,00)	4,41 <b>A</b>	20 / 22	290 x 870 x 204
KIT-E9-JKE	2,50 (0,80-3,00)	4,59 <b>A</b>	3,40 (0,80-5,00)	4,59 <b>A</b>	20 / 24	290 x 870 x 204
KIT-E12-JKE	3,50 (0,80-4,00)	3,87 <b>A</b>	4,40 (0,80-6,70)	4,04 <b>A</b>	20 / 30	290 x 870 x 204
KIT-E15-JKE	4,20 (0,90-5,00)	3,44 <b>A</b>	5,40 (0,90-7,10)	3,70 <b>A</b>	29 / 32	290 x 870 x 204
KIT-E18-JKE	5,00 (0,90-6,00)	3,40 <b>A</b>	5,80 (0,90-8,00)	3,77 <b>A</b>	34 / 34	290 x 1070 x 235
KIT-E21-JKE	6,30 (0,90-7,10)	2,85 <b>C</b>	7,20 (0,90-8,50)	3,43 <b>B</b>	34 / 34	290 x 1070 x 235
KIT-E24-JKE	6,80 (0,90-8,10)	3,21 <b>A</b>	8,60 (0,90-9,90)	3,23 <b>C</b>	35 / 35	290 x 1070 x 235
KIT-E28-JKE	7,65 (0,90-8,60)	3,01 <b>B</b>	9,60 (0,90-11,00)	2,91 <b>D</b>	35 / 35	290 x 1070 x 235

### RE INVERTER



KIT-RE9-JKE	2,50 (0,90-3,00)	3,57 <b>A</b>	3,30 (0,90-4,10)	4,02 <b>A</b>	22 / 27	290 x 848 x 204
KIT-RE12-JKE	3,50 (0,90-3,90)	3,47 <b>A</b>	4,25 (0,90-5,10)	3,79 <b>A</b>	22 / 33	290 x 848 x 204
KIT-RE15-JKE	4,20 (1,00-4,60)	3,33 <b>A</b>	5,30 (0,90-7,40)	3,44 <b>A</b>	29 / 34	290 x 848 x 204
KIT-RE18-JKE	5,00 (0,90-6,00)	3,40 <b>A</b>	5,80 (0,90-8,00)	3,77 <b>A</b>	37 / 37	290 x 1070 x 235
KIT-RE24-JKE	6,80 (0,90-8,10)	3,21 <b>A</b>	8,60 (0,90-9,90)	3,23 <b>C</b>	38 / 38	290 x 1070 x 235

### PW STANDARD



OPCIONÁLIS

KIT-PW9-GKE	2,65	3,21 <b>A</b>	2,85	3,63 <b>A</b>	31 / 31	250 x 770 x 205
KIT-PW12-GKE	3,40	3,22 <b>A</b>	3,80	3,61 <b>A</b>	32 / 31	280 x 799 x 183
KIT-PW18-GKE	5,10	2,91 <b>C</b>	5,30	3,35 <b>C</b>	38 / 38	275 x 998 x 230
KIT-PW24-JKE	7,03	2,53 <b>E</b>	7,50	2,87 <b>D</b>	41 / 41	275 x 998 x 230

### CSAK HŰTÉS














KIT-V7-DKE	2,40	3,24 <b>A</b>	-	-	24	280 x 799 x 183
KIT-V9-DKE	3,00	3,21 <b>A</b>	-	-	24	280 x 799 x 183
KIT-V12-DKE	3,68	3,23 <b>A</b>	-	-	27	280 x 799 x 183
KIT-V18-DKE	5,30	3,25 <b>A</b>	-	-	35	275 x 998 x 230
KIT-V24-DKE	7,03	2,70 <b>D</b>	-	-	38	275 x 998 x 230
KIT-V28-EKE	7,91	3,22 <b>A</b>	-	-	42	340 x 1150 x 260

### PADLÓKONZOLOS INVERTER DELUXE



OPCIONÁLIS

KIT-E9-GFE	2,50 (0,80-3,00)	4,39 <b>A</b>	3,60 (0,80-5,00)	4,16 <b>A</b>	23 / 23	600 x 700 x 210
KIT-E12-GFE	3,50 (0,80-3,80)	3,63 <b>A</b>	4,80 (0,80-6,10)	3,64 <b>A</b>	24 / 23	600 x 700 x 210
KIT-E18-GFE	5,00 (0,90-5,60)	3,23 <b>A</b>	5,80 (0,90-7,10)	3,63 <b>B</b>	32 / 23	600 x 700 x 210


		HŰTÉSI TELJESÍTMÉNY NÉVLEGES, KW (MIN.-MAX.)	EER	FŰTÉSI TELJESÍTMÉNY NÉVLEGES, KW (MIN.-MAX.)	COP	ZAJSZINT, DB* HŰTÉS/FŰTÉS	MÉRETEK, MM (MA X SZÉ X MÉ)
<b>MENNYEZETI INVERTER</b>							
							
	OPCIONÁLIS						
	KIT-E15-DTE	4,15 (0,90-4,55)	3,22 <b>A</b>	5,17 (0,90-6,30)	3,34 <b>C</b>	34 / 30	540 x 1,028 x 200
	KIT-E18-DTE	5,00 (0,90-5,40)	3,01 <b>B</b>	6,10 (0,90-7,60)	3,35 <b>C</b>	36 / 32	540 x 1,028 x 200
	KIT-E21-DTE	5,80 (0,90-6,60)	3,01 <b>B</b>	6,80 (0,90-8,10)	3,42 <b>B</b>	38 / 38	540 x 1,028 x 200
<b>MULTI 2x1</b>							
							
	AZ E7, E9 ES E12-ES MODELLEK ESETÉN						
	KIT-2E77-HKE-1	4,50 (1,50-5,00)	3,66 <b>A</b>	5,40 (1,10-7,00)	4,62 <b>A</b>	20 / 22	280 x 799 x 183 (x2)
	KIT-2E712-HKE-1	4,50 (1,50-5,20)	3,66 <b>A</b>	5,40 (1,10-7,00)	4,62 <b>A</b>	20 / 22	280 x 799 x 183 (x2)
	KIT-2E912-HKE	5,00 (1,50-5,30)	3,36 <b>A</b>	5,60 (1,10-7,20)	4,55 <b>A</b>	20 / 22	280 x 799 x 183 (x2)
	KIT-2E1212-HKE	5,20 (1,50-5,40)	3,42 <b>A</b>	5,60 (1,10-7,20)	4,63 <b>A</b>	20 / 30	280 x 799 x 183 (x2)
<b>ETHEREA MULTI</b>							
							
24E77, 24E79, 24E712, 24E99, 24E912, 24E1212	2E77, 2E79, 2E712, 2E99, 2E912, 2E1212						
							
3E7712, 3E7715	3E7712, 3E7715						
							
4E7712, 4E7715	4E7712, 4E7715						
	AZ XE7, XE9 ÉS XE12-ES MODELLEK ESETÉN						
<b>2x1</b>	KIT-2XE / E77-JKE	4,50 (1,50-5,00)	3,66 <b>A</b>	5,40 (1,10-7,00)	4,62 <b>A</b>	20 / 22	290 x 870 x 204 (x2)
	KIT-2XE / E79-JKE	4,50 (1,50-5,20)	3,66 <b>A</b>	5,40 (1,10-7,00)	4,62 <b>A</b>	20 / 22	290 x 870 x 204 (x2)
	KIT-2XE / E712-JKE	4,50 (1,50-5,20)	3,66 <b>A</b>	5,40 (1,10-7,00)	4,62 <b>A</b>	20 / 22	290 x 870 x 204 (x2)
	KIT-2XE / E99-JKE	4,80 (1,50-5,20)	3,66 <b>A</b>	5,60 (1,10-7,20)	4,48 <b>A</b>	20 / 24	290 x 870 x 204 (x2)
	KIT-2XE / E912-JKE	5,00 (1,50-5,30)	3,36 <b>A</b>	5,60 (1,10-7,20)	4,55 <b>A</b>	20 / 24	290 x 870 x 204 (x2)
	KIT-2XE / E1212-JKE	5,20 (1,50-5,40)	3,42 <b>A</b>	5,60 (1,10-7,20)	4,63 <b>A</b>	20 / 30	290 x 870 x 204 (x2)
<b>3x1</b>	KIT-3XE / E7712-JBE	5,20 (1,90-7,20)	3,23 <b>A</b>	6,80 (1,40-8,30)	4,56 <b>A</b>	20 / 30	290 x 870 x 204 (x3)
	KIT-3XE / E7715-JBE	6,80 (2,60-8,20)	3,45 <b>A</b>	8,60 (3,20-8,80)	4,43 <b>A</b>	20 / 32	290 x 870 x 204 (x3)
	KIT-3XE / E7712-JKE	6,80 (2,50-8,10)	3,42 <b>A</b>	8,60 (3,20-9,00)	4,39 <b>A</b>	20 / 30	290 x 870 x 204 (x3)
	KIT-3XE / E7715-JKE	6,80 (2,60-8,20)	3,45 <b>A</b>	8,60 (3,20-8,80)	4,43 <b>A</b>	20 / 32	290 x 870 x 204 (x3)
<b>4x1</b>	KIT-4XE / E77712-JBE	6,80 (2,50-8,80)	4,39 <b>A</b>	8,60 (3,00-10,60)	4,65 <b>A</b>	20 / 30	290 x 870 x 204 (x4)
	KIT-4XE / E77715-JBE	6,80 (2,50-8,80)	4,39 <b>A</b>	8,60 (3,00-10,60)	4,65 <b>A</b>	20 / 32	290 x 870 x 204 (x4)
	KIT-4XE / E77712-JKE	8,00 (2,80-8,90)	3,76 <b>A</b>	9,40 (3,40-10,50)	4,43 <b>A</b>	20 / 30	290 x 870 x 204 (x4)
	KIT-4XE / E77715-JKE	8,00 (2,80-8,90)	3,76 <b>A</b>	9,40 (3,40-10,50)	4,50 <b>A</b>	20 / 32	290 x 870 x 204 (x4)



### FREE MULTI AKÁR 4 BELTÉRI EGYSÉG EGYETLEN KÜLTÉRI EGYSÉGGEL

Akár 4 különböző helyiség légkondicionálása egyetlen kültéri egység segítségével – erre való a Free Multi.

A Free Multi egyetlen kültéri egység használatával 2, 3 vagy 4 helyiség ellátására is képes, így a felhasználók a telepítéskor helyet takarítanak meg, a használat során pedig energiát a különböző 1x1-es rendszerekhez képest, melynek mértéke akár a 30%-ot is elérheti. Válassza ki a beltéri egységeket a helyiségek igényeinek megfelelően, majd ez alapján a beltéri kombinációhoz illő kültéri kiszolgálót.





### ETHEREA XE/E SOROZAT



### RE SOROZAT



### PW SOROZAT

## VÁLASZSON OTTHONA IGÉNYEI SZERINT:

<b>Formatervezés</b>	Szereti az elegáns és innovatív készülékeket az otthonában?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Szuperelegáns kialakítás <del>ETHEREA</del>	<input type="checkbox"/>	Elegáns kialakítás	<input type="checkbox"/>	Standard kialakítás
<b>Égészség</b>	Szeretné élvezni a 24 órás levegőminőség-ellenőrzés előnyeit?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Igen	<input type="checkbox"/>	Nem	<input type="checkbox"/>	Nem
	Szeretne jobb levegőminőséget biztosítani családjá számára?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Fejlett légtisztító rendszer	<input type="checkbox"/>	Antiallergén szűrő	<input type="checkbox"/>	Nem
	Szeretne tiszta és üdítő levegőt lélegezni?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Fejlett e-ion-generátor	<input type="checkbox"/>	Nem	<input type="checkbox"/>	Nem
	Fontos Önnek az alvás közbeni komfortérzet?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Mild Dry: kellemesebb alvást biztosító, üzemmód	<input type="checkbox"/>	Nem	<input type="checkbox"/>	Nem
<b>Csendes működés</b>	Fontos az Ön számára a csendes működés?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 20dB	<input type="checkbox"/>	22dB	<input type="checkbox"/>	31dB
<b>Energia-takarékosság</b>	Fontos Önnek, hogy az energiatakarékos működéssel pénzt takarítson meg és a környezetet is kímélje?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> A+ besorolás (20% kevesebbet fogyaszt, mint az A kategória)	<input type="checkbox"/>	A besorolás	<input type="checkbox"/>	A besorolás



**PATROL SENSOR**  
A készülék működés közben és kikapcsolt állapotban egyaránt vizsgálja a levegő minőségét, és por észlelése esetén a légtisztító funkció azonnal megkezdí a szoba levegőjének tisztítását.



**E-ION PLUS LÉGTISZTÍTÓ RENDSZER**  
A levegőben található baktériumokat és penészcspákat a kibocsátott aktív e-ionok károsítják és semlegesítik, a pozitív töltésű megafilter pedig magához vonzza a port és így teljesen megtisztítja a szoba levegőjét.



**MILD DRY.**  
Olyan finom szabályozás, amely a beállított hőmérséklet fenntartása mellett megakadályozza a levegő páratartalmának gyors csökkenését. (Akár 10%-kal magasabb RH\* fenntartására képes, mint a hagyományos működés. \*RH: Relative Humidity, relatív páratartalom.) Bekapcsolt légkondicionáló melletti alváshoz ideális.



**AZ IONOK JÓTÉKONY HATÁSA**  
A főként vízesekek és erdők környékére jellemző negatív ionok általában rendkívüli mértékben fokozzák a jó közérzetet. A Panasonic egyetlen gombnyomással az otthonokba szállítja ezt a kellemes élményt.



**ANTIALLERGÉN SZÜRŐ**  
A filter semlegesíti az általa befogott allergén anyagokat, sőt, három funkció egyesítésével (allergénzsűrés, viasszűrés és baktériumzsűrés) tartja tisztán és egészségesen a szoba levegőjét.



**SOFT DRY ÜZEMMÓD**  
A Soft Dry üzemmód egy lágy fúvattal segítségével szünteti meg a levegő felesleges nedvességtartalmát, s így a hőmérséklet-számított változása nélkül hozza létre a kellemesebb közérzetet.



**INVERTER PLUS RENDSZER**  
Az Inverter Plus sorozat nagyobb hatékonyságot, komfortot, és alacsonyabb zajszintet biztosít, mint a klasszikus inverteres egységek. Ez a Panasonic csúcskategóriás, környezetbarát sorozata. Olyan, mintha a jövő lépne a mába. Az A+ energiaosztályba tartozó termékek az egyes jellemzők területén több mint 20%-kal jobban teljesítenek, mint az A kategóriájú standard légkondicionálók. Ez 20%-kal kevesebb fogyasztást és ugyanennyivel alacsonyabb villany-számlát jelent.



**SZUPERCSENDES ÜZEMMÓD**  
Legújabb generációs kompresszorának és ikerlapátos ventilátorának köszönhetően kültéri egységünk az egyik legcsenedesebb készülék a piacon, a beltéri egység pedig szinte észlelhetetlen, 23 dB-es zajszinten működik, ami további 3 dB-lel csökkenthető, s így gyakorlatilag a hallhatóság határán üzemel.



**AKÁR -15°C-ON IS MŰKÖDŐ HŐSZIVATTYÚ ÜZEMMÓD**  
Hőszivattyú üzemmódban a légkondicionáló akár -15°C-ig kültéri hőmérséklet esetén is üzemképes.



**ÖKO-ÖTLETEK**  
A Panasonic inverteres légkondicionálók olyan különleges energiatakarékossági teljesítményvel rendelkeznek, amely az iparág legelőkelőbbjéi közé emeli őket. Használatuk radikális mértékben csökkenti a villamosenergia-fogyasztást és a CO<sub>2</sub>-gáz kibocsátását, ami környezetbarát működést tesz lehetővé.



**5 ÉV**  
Jótállási idő a kompresszorra.

# Panasonic

Ha szeretne többet megtudni arról, hogy gondoskodik Önről a Panasonic,  
jelentkezzen be a [www.panasonic.hu](http://www.panasonic.hu) weboldalra.

~~ETHEREA~~  
designed to care for you

Kérjük vegye figyelembe, hogy a Panasonic South-East Europe Kft. a katalógusban szereplő adatok, információk, képek, ábrák, grafikonok és grafikák pontosságáért és alkalmazásáért nem vállal felelősséget.

**Panasonic**  
ideas for life

[www.panasonic.hu](http://www.panasonic.hu)